

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๘๒๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๘๒๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นางอรรณพ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๕.๒ นางชัชวาลย์ สิงหา พนักงานธุรการ ส.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

.....

๑. คุณลักษณะทั่วไป

รถบรรทุก (ดีเซล) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ห้องโดยสาร เป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก และต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่เกิดประกอบและมีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย ไม่ต่ำกว่ายูโร ระดับ ๔ และตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ เกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะ เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒ คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงปรับระดับสูงต่ำได้ และแกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน (แบบแร็คแอนด์พีนี้น)

๕. ระบบห้ามล้อ

๕.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดีกว่าพร้อมเบรกมือ

๕.๒ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

๖. ระบบกันสะเทือน...

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนก คอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง
- ๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ

๗. ล้อและยาง

- ๗.๑ ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- ๗.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๗.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๘. ตัวรถ

- ๘.๑ หลังคาเป็นไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กปั๊มขึ้นรูปชนิดเดียวกัน
- ๘.๒ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๘.๓ ประตูเสริมคันเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๘.๔ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๘.๕ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๑) พื้นกระบะท้าย ปูด้วยพื้นปูกระบะแบบ LINER
 - ๒) กันชนหน้า – หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๖ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๘.๗ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ยี่ห้อ Lamina / ๓M / Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า ความเข้มด้านหน้าและด้านหลัง ๔๐% ด้านข้าง ๖๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๘.๘ สีรถสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรเป็นผู้กำหนด เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๙ มีบันไดข้าง ซ้าย – ขวา
- ๘.๑๐ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน

๙. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๙.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๙.๔ ถังลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. หลังการถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน

หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (หลังคาเสมอ) มีช่องลมพร้อมกระจกลื่น ฝาท้ายเปิดแบบโช้คอัพ พร้อมยางปูพื้น

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถ...

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามรถรุ่นที่ผลิตออกจำหน่าย อย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

- ๑) ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
 - ๒) แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
 - ๓) อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
 - ๔) ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด
 - ๕) สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖) หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด
 - ๗) เครื่องเสียงติดรถยนต์ วิทยุ CD MP๓ จอระบบสัมผัส พร้อมลำโพง ๒ คู่ และมีเสาอากาศ
- รับสัญญาณวิทยุเพื่อรับสัญญาณได้ชัดเจน ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือคุณลักษณะที่ดีกว่า
- ๘) ผ้ายางปูพื้น ๑ ชุด (จำนวน ๔ ผืน)
 - ๙) ประตูลงเป็นกระจกไฟฟ้าทุกบาน พร้อมระบบล๊อคอัตโนมัติ
 - ๑๐) มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
 - ๑๑) กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๑๒) อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)

๑๓. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑) ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรกำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อรุ่นของรถ และอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา

๓) ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณา

๑๔. การส่งมอบ

๑) กำหนดส่งมอบ ภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ในนาม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถให้กับเครื่องหมายพิเศษ

๓) สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรกำหนด

๔) การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ผลิตกำหนด

๑๕. การรับประกัน...

๑๕. การรับประกัน

๑) มีระยะเวลาประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๒) มีประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ พร้อมกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๓) ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นขอเสนอราคา

๔) พันนํ้ายากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๑๖. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

๑) มีความสามารถตามกฎหมาย

๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมชำระเงินรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

๑๘. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๒๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๔ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๐๘๔ – ๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ yasothon@mol.mail.go.th